


PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE

TRUSYS UNIVERSAL WIRE | Drähte für Durchgangsverdrahtung-Funktion, 5- oder 7-polig



Produkteigenschaften


- Drähte für Durchgangsverdrahtungsfunktion 5- oder 7-polig



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1755,00 mm
Breite	42,00 mm
Höhe	15,00 mm
Produktgewicht	200,00 g



TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
-----------------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
--------	-----------------------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRUSYS UNIVERSAL

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
 PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Trusys Universal
 PDF	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
 PDF	Ausschreibungstexte	TRUSYS UNIVERSAL WIRE 1500 5P-DE

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854317408	Tasche 1	50 mm x 50 mm x 50 mm	205.00 g	0.13 dm ³
4099854317415	Versandschachtel 30	370 mm x 315 mm x 255 mm	6756.00 g	29.72 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.