


# PRODUKTDATENBLATT TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE

TRUSYS UNIVERSAL WIRE | Drähte für Durchgangsverdrahtungs-Funktion, 5- oder 7-polig



# Produkteigenschaften


- Drähte für Durchgangsverdrahtungsfunktion 5- oder 7-polig



## **TECHNISCHE DATEN**

## Maße & Gewicht

Länge	3250,00 mm
Breite	42,00 mm
Höhe	15,00 mm
Produktgewicht	370,00 g



## TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE

## Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

# Anwendung & Installation

Austauechbara Lichtauallanainhait	Noin
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC

# Zusätzliche Produktdaten

|--|

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRUSYS UNIVERSAL	

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Trusys Universal
PDF	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
Ausschreibungstexte	TRUSYS UNIVERSAL WIRE 3000 5P-DE

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854317606	Tasche 1	65 mm x 65 mm x 50 mm	375.00 g	0.21 dm <sup>3</sup>
4099854317613	Versandschachtel 25	370 mm x 315 mm x 255 mm	9981.00 g	29.72 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.