# PRODUKTDATENBLATT
# BLKH RD Eyelid 300 BK

BULKHEAD ROUND EYELID | Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)



## Produkteigenschaften

- Halbvisierring für BULKHEAD ROUND
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## TECHNISCHE DATEN

### Photometrische Daten






BLKH RD Eyelid 300 BK 830




BLKH RD Eyelid 300 BK 840

### Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Durchmesser | 312,0 mm |
| Höhe | 74,0 mm |
| Produktgewicht | 227,00 g |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



BLKH RD EYELID 300

## Materialien & Farben

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| RAL-Nummer | RAL 9005 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

## Anwendung & Installation

| | |
|---|---|
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK10 |
| Montageart | Anbauleuchten |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| Normen | CE / CB / UKCA / EAC / ENEC |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| BEG förderfähig | Nein |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

## DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|---|---|
| PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | BLKH RD GEN2 |
| PDF | Rechtliche Hinweise | Legal Insert BLKH RD |
| PDF | Konformitätserklärung | BLKH RD/LISOEV |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|---|---|
| | Konformitätserklärung UKCA | BLKH RD/LISOEV |

| | Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien | Name des Dokuments |
|---|---|---|
| | IES-Datei (IES) | BLKH RD Eyelid 300 BK 830 |
| | IES-Datei (IES) | BLKH RD Eyelid 300 BK 840 |
| | LDT-Datei (Eulumdat) | BLKH RD Eyelid 300 BK 830 |
| | LDT-Datei (Eulumdat) | BLKH RD Eyelid 300 BK 840 |
| | Lichtverteilungskurve, Typ Polar | BLKH RD Eyelid 300 BK 830 |
| | Lichtverteilungskurve, Typ Polar | BLKH RD Eyelid 300 BK 840 |

| | Ausschreibungstexte | Name des Dokuments |
|---|---|---|
| | Ausschreibungstexte | BULKHEAD ROUND EYELID 300 BK-DE |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854286797 | Faltschachtel<br>1 | 77 mm x 317 mm x 317 mm | 361.00 g | 7.74 $dm^3$ |
| 4099854286803 | Versandschachtel<br>8 | 650 mm x 330 mm x 335 mm | 3548.00 g | 71.86 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.