



PRODUKTDATENBLATT

LS AY AC-CSW P2 100 P

CONNECTOR FOR LED STRIP TO LED STRIP | LED-Verbinder zum Verbinden von zwei LED-Bändern

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Allgemeine Außenbeleuchtung



Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinder, keine manuelle Verdrahtung notwendig
-

Produkteigenschaften


- Sichere und professionelle Verbindung von zwei LED-Bändern
- Verbindungsstelllänge: 100 mm (zwischen den Verbinder)
- Schutzart: IP66

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Stromart	Wechsel und Gleichstrom (AC/DC)
----------	---------------------------------

Maße & Gewicht



Länge	188,0 mm
Breite	22.0 mm
Höhe	13 mm
Produktgewicht	46,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+45 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	0...93 %

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
-----------------------	-----------------------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI_LED STRIP_HV
 Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11201420


Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
 PDF	Konformitätserklärung	LS LUM
 PDF	Konformitätserklärung UKCA	LS LUM
Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
 TXT	Ausschreibungstexte	CONNECTOR FOR LED STRIP TO LED STRIP P2 100 P-de

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075844766	Tasche 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	62.00 g	1.00 dm ³
4058075844773	Versandschachtel 50	347 mm x 347 mm x 174 mm	3593.00 g	20.95 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.