

# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY AC PLUG UK

POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V - UK | Netzkabel für LED-Bänder mit 230V direkter Netzeinspeisung



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Allgemeine Außenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig

---

### Produkteigenschaften


- Netzkabel mit integrierter Twist Lock Funktionalität und einer Kabellänge von 1,50 m
- Nur für die Verwendung in der UK-Region
- Schutzart: IP20

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
|----------|-------------------|

Maße & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 1570 mm  |
| Breite         | 23.0 mm  |
| Höhe           | 23.0 mm  |
| Produktgewicht | 195,00 g |

Farben & Materialien

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Produktfarbe    | Weiß              |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich              | -20...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich               | -20...+45 °C |
| Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb | 0...93 %     |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab September 2024 |
|-----------------------|-----------------------------|

Zertifikate & Standards

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI_LED STRIP_HV    |

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                            | Name des Dokuments                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  | Rechtliche Hinweise        | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Rechtliche Hinweise        | Safety Insert G11201420            |
|  | Konformitätserklärung UKCA | LS LUM                             |

| Ausschreibungstexte                                                               |                     | Name des Dokuments                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Ausschreibungstexte | POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V UK PLUG UK-de |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075844827 | Tasche<br>1                            | 200 mm x 250 mm x 50 mm             | 211.00 g      | 2.50 dm³  |
| 4058075844834 | Versandschachtel<br>50                 | 357 mm x 357 mm x 264 mm            | 11232.00 g    | 33.65 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.