

PRODUKTDATENBLATT

LS AY P 14 SMB

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Verbinder für RGBW LED-Bänder



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 29,3 mm |
| Breite | 6.0 mm |
| Höhe | 5.5 mm |
| Produktgewicht | 0,3 g |

Farben & Materialien

| | |
|-----------------|---------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Silikon |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|---|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb | 0...55 % |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Dezember 2024 |
|-----------------------|----------------------------|

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / UKCA / EAC |
| Normen | CE / UKCA |
| Schutzart | IP20 |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|----------------------------|------------------------------|
|  | Konformitätserklärung | CE declaration - LS module |
|  | Konformitätserklärung UKCA | UKCA declaration - LS module |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854358937 | Tasche 2 | 100 mm x 75 mm x 6 mm | 1.60 g | 0.05 dm ³ |
| 4099854358944 | Versandschachtel 50 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 115.00 g | 1.44 dm ³ |
| 4099854358951 | Versandschachtel 500 | 525 mm x 270 mm x 140 mm | 1600.00 g | 19.85 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.