

PRODUKTDATENBLATT Decor Gold Glass Ceiling E27 Gold

Decor Gold Glass | Dekorative Leuchte aus Metall und braunem Glass mit austauschbarer Lichtquelle



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer

Produktvorteile

- Bernsteinfarbiges Glas mit besonderem Lichteffekt
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | 1 |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| Durchmesser | 280,00 mm |
|----------------|-----------|
| Höhe | 176,00 mm |
| Produktgewicht | 1210,00 g |



DECOR SMOKE GLASS CEILING E27

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Gold |
|--------------------------------------|------------|
| Gehäusefarbe | Gold |
| Gehäusematerial | Stahl Glas |
| Material Abdeckung | Glas |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20+80 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |

| Montageort | Decke |
|-----------------------------------|-------|
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / UKCA |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 12 W LED |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| BEG förderfähig | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments | | |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|--|
| POF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR SMOKE+GOLD GLASS | |
| POF | Konformitätserklärung | DECOR GOLD GLASS | |
| POF | Konformitätserklärung UKCA | DECOR GOLD GLASS | |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075850668 | Faltschachtel 1 | 202 mm x 337 mm x 338 mm | 1959.00 g | 23.01 dm³ |
| 4058075850675 | Versandschachtel 4 | 695 mm x 355 mm x 435 mm | 9293.00 g | 107.33 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.