

PRODUKTDATENBLATT

FS CMFT POLE P WT

FLOOR STANDING COMFORT POLE | Leuchtenmast für FLOOR STANDING COMFORT



Anwendungsgebiete

- Einzelteil (Leuchtenkopf, Leuchtenmast, Leuchtenfuß und regionaler elektrischer Anschluss) zur Montage der FLOOR STANDING COMFORT
- Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen
- Einzelbüros
- Großraumbüro
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Manuelles Dimmen und gewünschtes Beleuchtungsniveau über integrierten Schalter einstellbar


Produkteigenschaften

- Leuchtenmast aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Einzel-Kontrolltaste auf der Vorderseite integriert
- Im Innengehäuse integrierter Kaltgerätestecker zum Anschluss mit FS COMFORT POWER CABLE (EU oder CH)
- Verfügbar in Weiß (ähnlich RAL9003), Grau (ähnlich RAL9006) und Schwarz (ähnlich RAL9005)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	45 mm
Breite	50 mm
Höhe	1967 mm
Produktgewicht	2400,00 g



FS CMFT POLE P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation

Montageort	Boden
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------




Notwendiges Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
-------------	-------------	-----



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT

4099854606533

Produktbild	Produktname	EAN
	FS CMFT BASE P WT	4099854606694
	FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724
	FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK	4099854606731







TECHNISCHE AUSSTATTUNG



- Andere benötigte Bauteile müssen separat bestellt werden
- Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	FLOOR STANDING COMFORT
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11221844
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11240749
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	CE declaration FS COMFT
	Datenblatt der Produktfamilie	FS CMFT

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Datenblatt der Produktfamilie	FS CMFT SN
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	FLOOR STANDING COMFORT POLE P WT-de

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854606625	Versandschachtel 1	1,985 mm x 55 mm x 60 mm	2700.00 g	6.55 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

	XX = WT (WT)	XX = OT (OT)	XX = DC (DC)
Components of each bundle	EAN	EAN	EAN
1x FS CMFT HEAD SN P 1185 1401 XE	4099854606625	4099854606625	4099854606625
1x FS CMFT POLE P 1185 1401 XE	4099854606625	4099854606625	4099854606625
1x FS CMFT BASE P 1185 1401 XE	4099854606625	4099854606625	4099854606625

	YY = 10	YY = 15	YY = 20
Components of each bundle	EAN	EAN	EAN
1x FS CMFT POWER CABLE YY 1000 BK	4099854606625	4099854606625	4099854606625

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.