

PRODUKTDATENBLATT FL FLEX ADAPTER SOCKET ZHAGA

FLOODLIGHT ADAPTER SOCKET | Adapterstecker ZHAGA oder NEMA zur Erweiterung von Flutlichtstrahlern



Anwendungsgebiete

- Radwege
- Industriefläche
- Parkplätze
- Straßenbeleuchtung

Produktvorteile

- Eine standardisierte Schnittstelle für zukünftige Upgrades, ohne dass die gesamte Leuchte ausgetauscht werden muss
- Adapter ermöglicht die Integration von Sensoren, Kommunikationsmodulen und Smart-City-Technologien wie DALI D4i
- Ermöglicht das einfache Nachrüsten von Sensoren oder Steuerungseinheiten

Produkteigenschaften

- Adapter sind als Zubehör separat erhältlich und können je nach Projektanforderung ergänzt werden
- 2 verschiedene Adapter: standardisiert nach Zhaga Book 18 oder ANSI C136.41 für eine einfache Plug-and-Upgrade-Installation
- Passend für die FLOODLIGHT FLEX und MAX



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	95 mm
Breite	90 mm
Höhe	134 mm
Produktgewicht	260,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weißaluminium
RAL-Nummer	RAL 9006
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-30+50 °C
Lagertemperaturbereich	-30+80 °C
Schutzart	IP66
Montageart	Schrauben
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Dezember 2025
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Sensor nicht im Lieferumfang enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	FL FLEX ADAPTER SOCKET	
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218828	
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11248547	

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854680076	Faltschachtel 1	108 mm x 163 mm x 103 mm	325.00 g	1.81 dm ³
4099854680083	Versandschachtel 15	552 mm x 187 mm x 344 mm	6193.00 g	35.51 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.