

PRODUKTDATENBLATT ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	65,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht

Durchmesser	21,5 mm
Produktgewicht	6,58 g

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Anmerkung zum Produkt	Nicht geeignet für L 70 W / Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------


Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	ST 111LL/220-24
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	40,30 mm
Höhe	21,5 mm
Breite	21.50 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	Glow starter for fluorescent lamps

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300854045	Unverpackt 1	37 mm x 19 mm x 21 mm	6.58 g	0.01 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300797861	Tablett 25	111 mm x 41 mm x 111 mm	180.50 g	0.51 dm ³
4050300797878	Versandschachtel 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009.00 g	9.22 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.