

PRODUKTDATENBLATT

DR AY ZB+DALI CLAMP

LED DRIVER DALI Cable Clamp | Treiberzubehör für LED DRIVER DALI



Anwendungsgebiete


- Downlights, Panels, lineare Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich.

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung

Produkteigenschaften

- Optionale Kabelklemme für LEDVANCE Dali CC Treiber
- Leicht zu installieren
- Werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN**Maße & Gewicht**

| | |
|----------------|---------|
| Länge | 50,0 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 32.0 mm |
| Produktgewicht | 39,7 g |

Farben & Materialien

| | |
|-----------------|-------------|
| Produktfarbe | Orange/Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | |
|-------------------------------------|--|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------|------|
| Gekapselt | Nein |
|-----------|------|

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|---|
| Normen | Gemäß EN 61347-1 / Gemäß EN 61347-2-13 / Gemäß EN 55015 / Gemäß EN 61547 / Gemäß EN 61000-3-2 / Gemäß EN 62384 |
|--------|---|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- DR AY ZB+DALI CLAMP DUO geeignet für DR DALI-26 PFM, DR DALI-44 PFM
- DR AY ZB+DALI CLAMP geeignet für DR DALI-60 PFM
- DR AY DALI-P-CLAMP DUO geeignet für DR DALI-P-30, DR DALI-P-42
- DR AY DALI-P-CLAMP DUO geeignet für DR ZB NF P 30, DR ZB NF P 45

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|--------------------|
|  Konformitätserklärung | DR AY DALI CLAMP |

VERPACKUNGSGEINHEITEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075483149 | Tasche 1 | | 39.70 g | |
| 4058075483156 | Versandschachtel 10 | 264 mm x 230 mm x 117 mm | 385.00 g | 7.10 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.