

PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PW04/U/25.5X25.5/13/1

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Weite Profile für LED-Bänder



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile


- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

Produkteigenschaften

- Profile PW04 können mittels Zubehörteil für eine abgehängte Installation umgerüstet werden

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	1000 mm
Breite	25.5 mm
Höhe	25.5 mm
Produktgewicht	377,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Silber
--------------	--------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15...+45 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Dezember 2025 / Kann mit allen LEDVANCE LED Strips inklusive Verbindern und Endkappe verwendet werden
-----------------------	--

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	LS AY -PW04/S-KIT/1.5M	4099854683114
	LS AY -PW04/ES-KIT/1.5M	4099854683138
	LS AY -PW04/EC/H	4099854683022

Produktbild	Produktname	EAN
	LS AY -PW04/EC	4099854683053
	LS AY -PW04/MB	4099854683084
	LS AY -PC/W04/D/2	4099854681882
	LS AY -PC/W04/C/2	4099854681943
	LS AY -PC/W04/C/1	4099854681912
	LS AY -PC/W04/D/1	4099854681851

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UKCA

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854681790	Tasche 1	1,000 mm x 60 mm x 26 mm	381.00 g	1.56 dm³
4099854681806	Bündel 5	1,050 mm x 160 mm x 27 mm	1917.00 g	4.54 dm³
4099854681813	Versandschachtel 25	1,015 mm x 142 mm x 166 mm	10110.00 g	23.93 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.