PRODUKTDATENBLATT
SF BLKH EYELID 300 BK

SURFACE BULKHEAD EYELID | Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)

Produkteigenschaften

- Halbvisierring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	308 mm
Höhe	65 mm
Produktgewicht	280,00 g



SF BLKH EYELID 300



SF BLKH EYELID 300

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageort	Leuchte
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

– Diebstahlschutzschraube enthalten

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SURFACE BULKHEAD

	Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments
IES	IES-Datei (IES)	SF BLKH EYELID 300 BK 3000K
IES	IES-Datei (IES)	SF BLKH EYELID 300 BK 4000K

	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
TXT	Ausschreibungstexte	SURFACE BULKHEAD EYELID 300 BK-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075375543	Faltschachtel 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385.00 g	1.67 dm^3
4058075375550	Versandschachtel 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	67.88 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.