

# PRODUKTDATENBLATT

## SF CIRCULAR 250 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Ersatz-Abdeckung



---

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen

---

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtaustausch

---

### Produkteigenschaften

- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Schlagfestigkeit: IK03




**TECHNISCHE DATEN**

**Photometrische Daten**

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

**Maße & Gewicht**

Durchmesser	250 mm
Höhe	80 mm
Produktgewicht	70,00 g



**Materialien & Farben**

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Material Abdeckung	Acrylglas (PMMA)

**Zertifikate & Standards**

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

**Zusätzliche Produktdaten**

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

**DOWNLOADS**

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	SURFACE CIRCULAR COVER 250 COVER-DE

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075156722	Bündel 1	275 mm x 275 mm x 80 mm	92.00 g	6.05 dm <sup>3</sup>
4058075156739	Versandschachtel 5	430 mm x 295 mm x 305 mm	835.00 g	38.69 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Referenzen / Verweise**

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.