


PRODUKTDATENBLATT

PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Einbaurahmen für Panel-Leuchten



Produktvorteile

- Nahtloser Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 8 bis zu 30 mm Deckenstärke

Produkteigenschaften


- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 625 mm |
| Breite | 625 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Produktgewicht | 1400,00 g |



PL 600 RECESSED MOUNT FRAME

Materialien & Farben

| | |
|--------------|----------|
| Produktfarbe | Weiß |
| RAL-Nummer | RAL 9003 |

Anwendung & Installation

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|--|--------------------|
|  PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | |
| | PANEL RECESSED MOUNT FRAME | |
| Ausschreibungstexte | Name des Dokuments | |
|  PDF | Ausschreibungstexte | |
| | RECESSED MOUNT FRAME 600 RECESSED MOUNT FRAME-DE | |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075402881 | Faltschachtel 1 | 647 mm x 102 mm x 638 mm | 1492.00 g | 42.10 dm ³ |
| 4058075402898 | Versandschachtel 2 | 667 mm x 222 mm x 665 mm | 4030.00 g | 98.47 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.