


PRODUKTDATENBLATT

LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation



PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktvorteile

- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation
- Durchverdrahtung mit AC-Stecker

Produkteigenschaften

- Durchverdrahtungssatz für Lichtbänder (3 x 1,5 mm² Kabel mit AC-Stecker, Länge: 1.2 m oder 1.5 m)
- Anschlusskabel für Lichtbandmontage mit AC-Stecker
- Durchverdrahtungssatz für DALI (2 x 0,5 mm² Kabel mit AC-Stecker, Länge: 1.2 m oder 1.5 m)



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	32,0 mm
Breite	13,0 mm
Höhe	7,0 mm
Produktgewicht	52,00 g
Kabellänge	1250 mm

Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
-----------------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT DALI 1200-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075158016	Tasche 1	170 mm x 90 mm x 15 mm	58.00 g	0.23 dm³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075158023	Beutel 4			
4058075173897	Versandschachtel 24	180 mm x 170 mm x 190 mm	1615.00 g	5.81 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.