PRODUKTDATENBLATT
TruSys® PFM Feed-in 5P

TruSys® PERFORMANCE Feed-In | Ersteinspeisung für Tragschienen



Produkteigenschaften

– Ersteinspeisung 5- und 8-poliger Verbinder

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	85 mm
Breite	55,0 mm
Höhe	15,0 mm
Produktgewicht	21,00 g



TRUSYS PFM FEED IN 5P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber

Anwendung & Installation

Montageort	Montage-Schiene
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075284623	Tasche 1	55 mm x 85 mm x 15 mm	27.00 g	0.07 dm^3
4058075284630	Versandschachtel 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	8810.00 g	50.34 dm^3

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.