FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
UVC AIR V70 WT EU

UVC AIR TUBE | Elegante purificador de aire UV-C germicida con versátiles opciones de instalación

PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de aplicación

- Donde las personas se reúnen en un espacio limitado, durante un período de tiempo más largo y con poco intercambio de aire fresco
- Oficinas, salas de conferencias.
- Aula y educación
- La consulta del médico, especialmente la sala de espera
- Comercio minorista y pequeñas tiendas
- Restaurante
- Cuidado de ancianos
- Áreas de recepción y vestíbulos.

Beneficios del producto

- Tecnología probada: tratamiento continuo del aire a base de luz UV-C
- Eficaz: inactiva hasta el 99,9 % de los virus y bacterias
- Silencio: funcionamiento extremadamente silencioso (ultrasilencioso)
- Seguro: no hay exposición directa a los rayos UV-C, por lo que es seguro para las personas y los animales
- Suave: funcionamiento sin productos químicos y lámpara sin ozono
- Práctico: no tiene filtro, por lo que no hay que cambiarlo
- Versátil: móntalo donde quieras
- Calidad de fabricación hecho en Alemania, 3 años de garantía
- Trabajo en equipo: combinación perfecta de lámpara y ECE
- Diseño SCALE: excelente apariencia, buenos materiales y tamaño pequeño que se adapta a cualquier entorno

Características del producto

- Caudal de aire limpio de 70 m3/h con dos ventiladores silenciosos
- Tamaño recomendado de la sala por aparato: máx. 20 m2 con una altura de techo de 2,5 m
- Ruido < 38dB
- Con cable de 3 m y enchufe, interruptor de encendido/apagado integrado en la parte delantera
- Material: carcasa de aluminio (blanco RAL9016, con recubrimiento de polvo), tapas finales de aluminio anodizado
- Vida útil: lámpara hasta 10.000 h
- Los accesorios de montaje deben pedirse por separado: kit de colgante, soporte de pared, soporte horizontal, soporte vertical
- Espectro UV-C: longitud de onda máxima efectiva de 254 nm

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

- Incluye lámpara UV-C: 1 x LEDVANCE UVC T8 55W G13
- Incluye lámpara-ECE: OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W
- Dimensiones: 150 × 150 × 1105 mm (H × W × L)

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	65,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	0,28 A
Factor de potencia	0,9
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Driver integrado

Datos fotométricos

Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

LIMPIEZA DE AIRE Y UV

Caudal máximo de volumen de desinfección	70 m^3/h
Potencia radiada UV	26 W
Dosis media de radiación	53 J/m
Vida útil de la fuente UV-C	10000 h
Nivel de ruido en modo de desinfección UV-C	38 dB

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1105,00 mm
Ancho	150,00 mm
Alto	150,00 mm
Peso del producto	6500,00 g
Longitud del cable	3000 mm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	Aluminio
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	+15…+40 °C

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared / Suelo
Equipado/equipable con	T8 UVC LAMP
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Número de ciclos de encendidos	50000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UVC AIR V70 WT
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075615335	Embalaje de envío 1	255 mm x 1,160 mm x 242 mm	7197.00 g	71.58 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.