



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LS AY -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Conectores para tiras de LED

---

### Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general



---

### Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	5000 mA

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	526 mm
Longitud del cable	500 mm
Ancho	15,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	15.0 mm
Alto	7 mm
Altura (luminarias incluidas)	7 mm
Sección de cable, entrada	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso del producto	11,00 g

## COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente
--------------------	--------------

## TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+55 °C
--------------------------------	--------------

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP67
--------------------	------

## DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
-------------------------------	--------------

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Declaraciones de conformidad	LS AY

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075727465	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075727472	Embalaje de envío 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075727489	Embalaje de envío 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13058.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.