

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TRUSYS FLEX BLIND COVER WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Tapas de final de tramo para carril



Características del producto


- Carcasa para las secciones de carril electrificado sin luminaria montada
- Incluye cubiertas laterales opcionales para inserciones de luminarias.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1500 mm
Ancho	70,0 mm
Alto	21 mm
Peso del producto	218,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9016
Material del cuerpo	Polycarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Carril de montaje
Fuente de luz reemplazable	No

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	TRUSYS FLEX P RAIL
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	TRUSYS FLEX P RAIL
	Declaraciones de conformidad UKCA	TRUSYS FLEX
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	TruSys FLEX BLIND COVER BLIND COVER WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058118270828	BOLSA 1	1,500 mm x 70 mm x 21 mm	220.00 g	2.21 dm ³
4058118268948	Embalaje de envío 50	1,513 mm x 368 mm x 236 mm	12767.00 g	131.40 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.