

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO MULTISPOT 1 LAMP PAR 30 BRANCO

MULTISPOT | Luminarias para Lámparas PAR30, AR111 para 1,2 o 3 lámparas (lámparas no incluidas)



## Áreas de aplicación

- Iluminación de acento y general para todo tipo de zonas comerciales
- Fashion shops, accessories shops
- Tiendas, boutiques
- Habitaciones de hotel
- Cafés

### Beneficios del producto

- Carcasa de alta calidad con superficie blanca mate o negra mate.
- Diseño funcional y minimalista
- 3 años de garantía
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Instalación fácil y rápida
- Diseño compacto

## Características del producto

- Adecuado para lámparas con casquillo E27 o GU10
- Versiones disponibles para una, dos o tres lámparas.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	100277 V
T. corriente entrante T <sub>h50</sub>	< 3.4 µs
Clase de protección	II

## **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	183,00 mm
Ancho	175,00 mm
Alto	167,00 mm
Peso del producto	460,00 g

# MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20+70 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Entorno de aplicación	Indoor
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	E27

#### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

# CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	NOM / TÜV SÜD / RoHS

#### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento
POF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI Spot Multi
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LEDVANCE MULTISPOT 1 LAMP PAR 30 WT

#### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075229877	Caja unitaria 1	190 mm x 180 mm x 155 mm	630.00 g	5.30 dm <sup>3</sup>
4058075229884	Embalaje de envío 8	400 mm x 380 mm x 335 mm	5650.00 g	50.92 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.