

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ACESSÓRIO TRACKLIGHT CURVA 90

DIREITA BRANCO

ACCESSORIES TRACKLIGHT | Conectores en varios formatos con versiones negro y blanco



Áreas de aplicación

- Iluminación de acento
- Fashion shops, accessories shops
- Hoteles, restaurantes, tiendas

Beneficios del producto

- Conexión sencilla gracias al enchufe Simply Clever
- 3 años de garantía
- Costes de mantenimiento más reducidos

Características del producto

- Conexión de red con enchufe
- Disponible en blanco mate y negro mate.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Clase de protección	I
---------------------	---

DIMENSIONES Y PESO

Largo	17,0 mm
Ancho	109 mm
Alto	109 mm
Peso del producto	104,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Material del cuerpo	Polycarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	NOM / TÜV SÜD / RoHS
--------	----------------------

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI Tracklight Spot

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075174399	BOLSA 1		107.00 g	

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075174405	Embalaje de envío 12	360 mm x 150 mm x 50 mm	1501.00 g	2.70 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.