

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

HQL LED ALU PERFORMANCE

ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES | Accesorios para lámparas LED HQL



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de aplicación

- Calles, zonas residenciales, zonas peatonales, parques

Beneficios del producto

- Apoya la reducción de la interrupción circadiana y mejora la calidad de vida de los residentes
- Muy fácil de instalar en la lámpara y cambiar a la dirección deseada dentro de la luminaria

Características del producto

- Instalación opcional para sombreado
- Disponible para lámparas LED HQL de 2000 lm, 3000 lm y 4000 lm

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO



Diámetro	64 mm
Peso del producto	21,00 g

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Accesorio opcional para las siguientes lámparas LED HQL: HQL LED 2700 21,5W 4099854040641 y HQL LED 3000 21,5W 4099854040665
---	--

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	HQL LED P 3000L
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Largo	96,0 mm
Altura (luminarias incluidas)	96.0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	79.0 mm

Advertencia de Seguridad

- Solo para usar con LEDVANCE HQL LED P.
- No se recomienda el uso en luminarias muy estrechas o estrechas, ya que esto puede acortar la vida útil de la lámpara.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LEDVANCE HQL LED P LAMP SHADES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854040863	Caja unitaria 1	86 mm x 86 mm x 107 mm	60.00 g	0.79 dm³
4099854040870	Embalaje de envío 6	265 mm x 180 mm x 125 mm	619.00 g	5.96 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.