

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DALI PCU TW | Sistemas de gestión de la Iluminación



Áreas de aplicación

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Beneficios del producto

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

Características del producto


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	2,00 W
Tensión nominal	230 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)/corriente continua (CC)
Frecuencia de red	50/60 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	49,00 mm
Ancho	48,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	48.00 mm
Alto	22,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	22.00 mm
Peso del producto	49,4 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	0...+50 °C
--------------------------------	------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2023
Número de salidas de control	1
Grupos	1

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Interfaz DIM	DALI-2
Tipo de montaje	Integrado en caja de empotrar

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / UKCA
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20
Clase de eficiencia energética	A1

Equipamiento / Accesorios

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DALI PCU TW G2
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899631625	Caja unitaria 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm ³
4052899631632	Embalaje de envío 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.