

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ WiFi SPOT 5W RGBW 400lm BIV GU10

LED PAR16 SPOT SMART+ WIFI | Lámpara LED Smart + WIFI con diseño moderno RGBW Compatible con asistentes de voz, Google Home y Alexa Base GU10



### Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Iluminación de objetos
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

### Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

### Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K
- Control de color RGB



- Regulable
- Vida útil hasta 15.000 h
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Potencia nominal      | 5 W        |
| Potencia del conjunto | 5.00 W     |
| Tensión nominal       | 127 V      |
| Corriente nominal     | 50 mA      |
| Frecuencia de red     | 50...60 Hz |

Datos fotométricos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Tono de luz (denominación)          | Blanco cálido |
| Flujo luminoso nominal              | 400 lm        |
| Flujo luminoso                      | 400 lm        |
| Eficacia luminosa                   | 80 lm/W       |
| Temperatura de color                | 2700 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80           |

Datos técnicos de iluminación

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ángulo de radiación | 150 °   |
| Tiempo de arranque  | < 0.5 s |

DIMENSIONES Y PESO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Peso del producto                 | 35,00 g  |
| Diámetro                          | 50,00 mm |
| Largo                             | 54,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 50.00 mm |
| Altura (luminarias incluidas)     | 50.00 mm |
| Ampolla exterior [PICOS]          | PAR51    |

Vida media

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Número de ciclos de encendidos | 10000   |
| Vida media                     | 15000 h |

COLORES Y MATERIALES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Color del producto | blanco |
| Color de carcasa   | blanco |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|--------------------------------|--------------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar) | GU10 |
|-----------------------------------|------|

PRESTACIONES

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | Sí |
|-----------|----|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
|--------------------|------|

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | GU10 |
|---------------------------------------------------------------------|------|

Equipamiento / Accesorios

– Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | ES VERSIONLEDVANCE SMART CLASSIC A PAR16 1032 |
|  | EU Data Act                                       | SMART WiFi Lamps and Luminaires               |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075747753      | Caja unitaria<br>1                | 51 mm x 51 mm x 60 mm                   | 47.00 g    | 0.16 dm³  |
| 4058075747760      | Estuche de cartón<br>4            | 115 mm x 115 mm x 75 mm                 | 231.00 g   | 0.99 dm³  |
| 4058075747777      | Embalaje de envío<br>48           | 370 mm x 250 mm x 175 mm                | 3142.00 g  | 16.19 dm³ |
| 4058075753327      | Embalaje de envío<br>12           | 230 mm x 175 mm x 85 mm                 | 714.00 g   | 3.42 dm³  |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

---

## Referencias / Enlaces

– Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.