



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ Wifi Floor Corner 14W/RGB + 2700...6500k 200 lm BIV

FLOOR CORNER SMART+ WIFI | Lámpara de pie inteligente



### Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Hoteles, bares, tiendas, etc.
- Solo para uso en interior

### Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Poco consumo de energía
- Fácil de montar y de utilizar
- 3 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Diseño claro que combina fácilmente con varios estilos de habitación diferentes

### Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K
- Control de color RGB
- Regulable
- Tipo de protección: IP20
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Iluminación indirecta

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Potencia nominal   | 14,00 W     |
| Tensión nominal    | 100...240 V |
| Frecuencia de red  | 50...60 Hz  |
| Factor de potencia | > 0,5       |

### Datos fotométricos

|   |         |
|---|---------|
| Flujo luminoso nominal                                | 200 lm  |
| Flujo luminoso  | 200 lm  |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 200 lm  |
| Eficacia luminosa                                     | 14 lm/W |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | 80      |

### Datos técnicos de iluminación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ángulo de radiación | 108 ° |
|---------------------|-------|

### DIMENSIONES Y PESO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Peso del producto                 | 713,00 g   |
| Largo                             | 1400,00 mm |
| Ancho                             | 355,00 mm  |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 355,00 mm  |
| Alto                              | 355,00 mm  |
| Altura (luminarias incluidas)     | 355,00 mm  |

### Vida media

|            |         |
|------------|---------|
| Vida media | 30000 h |
|------------|---------|

### COLORES Y MATERIALES

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Color del producto  | Negro                         |
| Color de carcasa    | Negro                         |
| Material del cuerpo | Aluminum Polycarbonate (PC)   |
| Material cobertura  | Polymethylmethacrylate (PMMA) |

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|--------------------------------|--------------|

### PRESTACIONES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Regulable              | No              |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                     |      |
|---------------------|------|
| Clase de protección | II   |
| Tipo de protección  | IP20 |

## Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

## DESCARGAS

| Documentos y certificados  | Nombre del documento   |
|--|--|
|  Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | ES VERSIONUI LEDVANCE FLOOR CORNER SMART 14W RGBW 08 LECTURA |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075743427      | Caja unitaria<br>1                | 72 mm x 110 mm x 1,420 mm               | 1133.00 g  | 11.25 dm <sup>3</sup> |
| 4058075743434      | Embalaje de envío<br>6            | 1,440 mm x 236 mm x 245 mm              | 8928.00 g  | 83.26 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.