



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Cubierta anti pelotas para luminarias LOW BAY FLEX

Áreas de aplicación

- Pabellones deportivos
- Instalaciones deportivas cubiertas



Beneficios del producto

- Fácil instalación con 6 tornillos incluidos



Características del producto

- Cubierta antibolas con mayor robustez física (según DIN 18032-3 y DIN 57710-13)




INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos fotométricos




LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N



LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1206 mm
Ancho	119,0 mm
Alto	39 mm
Peso del producto	1675,00 g



LB FLEX 1500 BALL PROOF
COVER

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Acero

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Luminaria
Replaceable light source	No

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI Lowbay Flex
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration LB FLEX
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
 Archivo LDT (Eulumdat)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
 Archivo UGR (tabla UGR)	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
 Curva de distribución de luz tipo cono	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N
 Curva de distribución de luz tipo polar	LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854177729	Caja unitaria 1	1,214 mm x 137 mm x 25 mm	1896.00 g	4.16 dm ³
4099854177736	Embalaje de envío 3	1,232 mm x 155 mm x 101 mm	6211.00 g	19.29 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.