

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ENDURA STYLE COVER RD 13W/3000K

### 640lm

ENDURA STYLE COVER ROUND | Luminarias de pared y techo de forma redonda



#### Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas

#### Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- 5 años de garantía
- Instalación fácil y rápida

#### Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas
- Disponible en forma redonda y ovalada



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	13,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	102,000 mA
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	640 lm
Eficacia luminosa	37 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc <sub>m</sub>
Ángulo de radiación	100 °

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	118,00 mm
Ancho	150,00 mm
Alto	150,00 mm
Peso del producto	780,00 g

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C

Tipo de conexión	Terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	118.0 mm
Anchura de montaje	150 mm
Fuente de luz reemplazable	No

### Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
--------------------------------	-------

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

### Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE Cover RD 13W DG (2)
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE Cover RD 13W DG

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075305373	Caja unitaria 1	138 mm x 170 mm x 170 mm	839.00 g	3.99 dm <sup>3</sup>
4058075305380	Embalaje de envío 6	355 mm x 185 mm x 430 mm	5248.00 g	28.24 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

## Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.