

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LES HV-SYS

HV BATTERY SYSTEM COMPONENTS | Sistema de gestión de baterías de alto voltaje (BMS), cables de alimentación, conexión a tierra y comunicación



Áreas de aplicación

- Interiores residenciales
- Instalaciones comerciales e industriales.
- Instalaciones de servicios públicos

Beneficios del producto

- Conectores MC4 EVO2 Stor de repuesto para crimpar en cables
- Disyuntor de CC incorporado para proporcionar un sistema completo en una sola pila
- Base del módulo de batería estable
- Soporte de pared de montaje incluido que permite atornillar la pila de baterías a la pared

Características del producto

- Sistema de gestión de batería (BMS) con rango de trabajo de 185,6 - 691,2 V
- Apilable de 2 a 6 módulos con hasta 24,6 kWh en una pila para inversores F1
- Apilable de 2 a 5 módulos con hasta 20,5 kWh en una pila para inversores F2
- Grado de protección: IP65
- Corriente de carga/descarga de 20 A (nominal) y 40 A (pico)
- Aplicación dedicada en teléfono móvil para una gestión remota
- Pantalla LED SOC para el estado del nivel de energía de la batería

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	20500,00 g
-------------------	------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tipo de accesorio	Otros
Apto para	Fotovoltaico
ETIM - Accesorio (EF013236)	Sí
ETIM - Recambio (EF013237)	Sí

Equipamiento / Accesorios

- Sistema de gestión de baterías de alto voltaje.
- Base del módulo de batería
- Todos los cables necesarios incluidos: cable de alimentación, comunicación y conexión a tierra.
- Soporte de montaje en pared (x2)
- Disyuntor de CC incorporado

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LES HV 4K Energy Storage User Manual
	Declaraciones de conformidad	LES-HV battery
	Ficha técnica de la familia de productos	LES HV 4K

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854199875	Embalaje de envío 1	675 mm x 445 mm x 264 mm	24000.00 g	79.30 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

