

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LS AY AC-12 SMB

MOUNTING BRACKETS | Soportes de montaje para tira LED 230V AC



Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior

Beneficios del producto

- Montaje rápido y sencillo
- Todos los accesorios necesarios incluidos (tornillos, soportes)

Características del producto

- Montaje e instalación de tiras LED con tornillos incluidos

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO



Largo	29 mm
Ancho	6,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	6.0 mm
Alto	6,5 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	6.5 mm
Peso del producto	20,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente
Material del cuerpo	Silicona

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Mar	rgen de temperatura ambiente	-20+45 °C
Área	a de temperatura de funcionamiento	-20+45 °C
Hun	medad rel. permitida durante el func.	093 %

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20+80 °C

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
POF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI_LED STRIP_HV
PDF	Declaraciones de conformidad	LS LUM
POF	Declaraciones de conformidad UKCA	LS LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075844841	BOLSA 1	120 mm x 150 mm x 10 mm	29.00 g	0.18 dm ³
4058075844858	Embalaje de envío 50	347 mm x 347 mm x 124 mm	1943.00 g	14.93 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.