

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SURFACE MOUNT FRAME

SURFACE MOUNT FRAME | Marco de montaje en superficie para las familias de productos MCU SELECT y MCU TOUCH



### Áreas de aplicación

- Habitaciones con paredes donde no es posible la instalación de cajas de empotrar

### Beneficios del producto


- Fácil de montar en paredes
- Posibilidad de entrada de cables trasera o lateral

### Características del producto

- Marco de montaje en pared para montar productos CU SELECT y CU TOUCH

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Largo                             | 80 mm    |
| Ancho                             | 80 mm    |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 80 mm    |
| Alto                              | 42 mm    |
| Altura (luminarias incluidas)     | 42 mm    |
| Peso del producto                 | 135,00 g |

COLORES Y MATERIALES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Color del producto | blanco |
|--------------------|--------|

PRESTACIONES

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de montaje | Montaje |
|-----------------|---------|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Símbolos de homologación | CE / UKCA / EAC |
|--------------------------|-----------------|

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | SURFACE MOUNT FRAME          |
|  | Información legal                                 | Legal Insert DALI COMPONENTS |
|  | Declaraciones de conformidad                      | MCU DALI                     |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA                 | MCU DALI                     |


DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075843561      | Caja unitaria<br>1                | 45 mm x 86 mm x 86 mm                   | 152.00 g   | 0.33 dm³  |
| 4058075843578      | Embalaje de envío<br>36           | 290 mm x 186 mm x 280 mm                | 5809.00 g  | 15.10 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Referencias / Enlaces

– Para obtener información actualizada, consulta [ledvance.es/sistemas-de-gestion-de-la-iluminacion/vivares-c182248](https://ledvance.es/sistemas-de-gestion-de-la-iluminacion/vivares-c182248)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.