FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LS AY AC-CP P2 300 P

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT | Conector de tira LED para alimentación directa a red

Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior

Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sencilla y rápida gracias a la función de bloqueo por giro

Características del producto

- Conector seguro y profesional de tiras LED para alimentación a red de 220-240 V CA mediante protección contra sobrecorriente integrada precableada (3,15 A)
- Tipo de protección: IP66

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)

DIMENSIONES Y PESO



Largo	440 mm
Ancho	23,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	23.0 mm
Alto	23,0 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	23.0 mm
Sección de cable, entrada	1.0 mm^2
Peso del producto	78,00 g

COLORES Y MATERIALES

Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20…+45 °C
Humedad rel. permitida durante el func.	0…93 %

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI_LED STRIP_HV
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Información legal	Safety Insert G11201420
PDF	Declaraciones de conformidad	LS LUM
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	LS LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075844780	BOLSA 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	94.00 g	1.00 dm^3
4058075844797	Embalaje de envío 50	347 mm x 347 mm x 204 mm	5193.00 g	24.56 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO





DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.