

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TRACKLIGHT TRILHO EMBUTIR 1M BRANCO

TRILHO DE EMBUTIR | Rieles de 1m y 2m para empotrar y sobreponer, versiones negro y blanco



Áreas de aplicación

- Iluminación de acento
- Fashion shops, accessories shops
- Hoteles, restaurantes, tiendas

Beneficios del producto

- Conexión sencilla gracias al enchufe Simply Clever
- 3 años de garantía
- Costes de mantenimiento más reducidos

Características del producto

- Conexión de red con enchufe
- Disponible en blanco mate y negro mate.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| Clase de protección | |
|---------------------|--|
| | |

Datos fotométricos

| Ī | Libre de flickering | No |
|---|---------------------|------|
| | | 1,12 |

DIMENSIONES Y PESO

| Largo | 1000 mm |
|-------------------|----------|
| Ancho | 34,4 mm |
| Alto | 17,5 mm |
| Peso del producto | 575,00 g |

MATERIAL Y COLORES

| Color del producto | blanco |
|---------------------|----------|
| Color de carcasa | blanco |
| Material del cuerpo | Aluminio |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| Margen de temperatura ambiente | -20+40 °C |
|--|-----------|
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK05 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Empotrado |
| Fuente de luz reemplazable | No |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075323728 | Sin embalaje 1 | | | |
| 4058075323735 | Embalaje de envío 12 | 1,020 mm x 250 mm x 75 mm | 7723.00 g | 19.13 dm ³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.