


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DRIVER CC DALI 26W 700mA DIM 220-240V

DRIVERS DALI IP20 | Indicadas para áreas internas/secas (IP20)



### Áreas de aplicación

- Válido para luminarias con protección clase I y II
- Edificios públicos, centros comerciales
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles
- Iluminación de calles y urbana
- Industria de la imprenta, talleres gráficos, laboratorios fotográficos
- Apto para luminarias LED y módulos LED

### Beneficios del producto

- Excelente relación precio-rendimiento
- Montaje rápido y sencillo
- Alta eficacia y fiabilidad
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

### Características del producto

- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tensión de línea: 220...240 V
- Temperatura de funcionamiento: -20...40 °C)
- Tipo de protección: IP20

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	26,30 W
Tensión nominal	220...240 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Corriente nominal	700 mA
Frecuencia de red	50...60 Hz
Distorsión armónica total	< 10 %
Factor de potencia	> 0,95

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	98,00 mm
Ancho	44,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	44.00 mm
Alto	32,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	32.00 mm
Peso del producto	101,00 g

### COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plástico

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

### PRESTACIONES

Regulable	Sí
-----------	----

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854002571	Caja unitaria 1	104 mm x 52 mm x 38 mm	115.00 g	0.21 dm <sup>3</sup>
4099854002588	Embalaje de envío 10	311 mm x 154 mm x 116 mm	1379.00 g	5.56 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.