



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CONECTOR FITA-FITA 24V 15W/m IP65

PERFORMANCE 24V 15W-m IP65 IRC96 | PFM SMD 15W/m Adecuado para iluminación de salas principales uso externo IRC96

INFORMACIÓN TÉCNICA

Información del equipo de control de la luminaria

Libre de flickering	No
---------------------	----

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	0,6 g
-------------------	-------

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Claro
Material del cuerpo	Plástico
Material cobertura	Silicona

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Vida media

Número de ciclos de encendidos	50.000 h
--------------------------------	----------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Techo / Suelo
Libre de flickering	No

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP65
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854343322	BOLSA 5	165 mm x 135 mm	8.00 g	
4099854343339	Bolsa 25	325 mm x 270 mm	50.00 g	
4099854343346	Embalaje de envío 250	370 mm x 280 mm x 245 mm	1040.00 g	25.38 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.