

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DRIVER M.TRACKLIGHT 150W 100-265V PRETO

DRIVER 24V PARA TRILHO | Driver magnético de 48 V de salida



Beneficios del producto

- Excelente relación precio-rendimiento
- Montaje rápido y sencillo
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

Características del producto

- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	150,00 W
Tensión nominal	265 V
Frecuencia de red	5060 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	370,00 g
Largo	300 mm
Ancho	45,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	45.00 mm
Alto	24,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	24.00 mm

Vida media

Número de ciclos de encendidos	not Relevant
--------------------------------	--------------

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	Metal

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente -20+45 °C
--

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Techo / Pared
----------------------	---------------

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- Equipo de control externo incluido con interruptores para seleccionar el CCT y la potencia durante la instalación

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854235078	Caja unitaria 1	350 mm x 80 mm x 40 mm	438.00 g	1.12 dm ³
4099854235085	Embalaje de envío 30	425 mm x 260 mm x 370 mm	13761.00 g	40.89 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.