

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1074x29 39 40W 930 A55x55 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz asimétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz asimétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	40,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	800,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3950 lm
Eficacia luminosa	99 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 39 40W 930
A55x55 BK LEDV 800mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1074,00 mm
Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pag. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1074X29 39 40W 930 A55x55 BK LEDV 800mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 39 40W 930 A55x55 BK LEDV 800mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1074X29 39 40W 930 A55x55 BK LEDV 800mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854652233	Caja unitaria 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm³
4099854652240	Embalaje de envío 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm³
4099854652257	Embalaje de envío 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

[illegible]

DIRECT		PROJECT			
EAN	LOREV	EAN	LOREV	EAN	LINEAR INDEP LK
				40005547673	1200 F AN AND PLS BK
				40005547674	1200 F AN AND PLS BK SL
40005540209	LOREV 107410 44 400 F AN 100731 50	40005540417	LOREV 120020 20 100 F BK SL	40005540208	1200 F AN AND PLS BK
		40005540418	LOREV 120020 20 100 F BK SL	40005540209	1200 F AN AND CA SL BK
		40005540419	LOREV 120021 22 100 F BK SL	40005540210	1200 F AN AND CA DR BK
				40005540211	1200 F AN AND PLS BK
				40005540212	1200 F AN AND PLS BK
				40005540213	1200 F AN AND PLS BK
				40005540214	1200 F AN AND PLS BK
				40005540215	1200 F AN AND PLS BK
				40005540216	1200 F AN AND PLS BK
				40005540217	1200 F AN AND PLS BK
				40005540218	1200 F AN AND PLS BK
				40005540219	1200 F AN AND PLS BK
				40005540220	1200 F AN AND PLS BK
				40005540221	1200 F AN AND PLS BK
				40005540222	1200 F AN AND PLS BK
				40005540223	1200 F AN AND PLS BK
				40005540224	1200 F AN AND PLS BK
				40005540225	1200 F AN AND PLS BK
				40005540226	1200 F AN AND PLS BK
				40005540227	1200 F AN AND PLS BK
				40005540228	1200 F AN AND PLS BK
				40005540229	1200 F AN AND PLS BK
				40005540230	1200 F AN AND PLS BK
				40005540231	1200 F AN AND PLS BK
				40005540232	1200 F AN AND PLS BK
				40005540233	1200 F AN AND PLS BK
				40005540234	1200 F AN AND PLS BK
				40005540235	1200 F AN AND PLS BK
				40005540236	1200 F AN AND PLS BK
				40005540237	1200 F AN AND PLS BK
				40005540238	1200 F AN AND PLS BK
				40005540239	1200 F AN AND PLS BK
				40005540240	1200 F AN AND PLS BK
				40005540241	1200 F AN AND PLS BK
				40005540242	1200 F AN AND PLS BK
				40005540243	1200 F AN AND PLS BK
				40005540244	1200 F AN AND PLS BK
				40005540245	1200 F AN AND PLS BK
				40005540246	1200 F AN AND PLS BK
				40005540247	1200 F AN AND PLS BK
				40005540248	1200 F AN AND PLS BK
				40005540249	1200 F AN AND PLS BK
				40005540250	1200 F AN AND PLS BK
				40005540251	1200 F AN AND PLS BK
				40005540252	1200 F AN AND PLS BK
				40005540253	1200 F AN AND PLS BK
				40005540254	1200 F AN AND PLS BK
				40005540255	1200 F AN AND PLS BK
				40005540256	1200 F AN AND PLS BK
				40005540257	1200 F AN AND PLS BK
				40005540258	1200 F AN AND PLS BK
				40005540259	1200 F AN AND PLS BK
				40005540260	1200 F AN AND PLS BK
				40005540261	1200 F AN AND PLS BK
				40005540262	1200 F AN AND PLS BK
				40005540263	1200 F AN AND PLS BK
				40005540264	1200 F AN AND PLS BK
				40005540265	1200 F AN AND PLS BK
				40005540266	1200 F AN AND PLS BK
				40005540267	1200 F AN AND PLS BK
				40005540268	1200 F AN AND PLS BK
				40005540269	1200 F AN AND PLS BK
				40005540270	1200 F AN AND PLS BK
				40005540271	1200 F AN AND PLS BK
				40005540272	1200 F AN AND PLS BK
				40005540273	1200 F AN AND PLS BK
				40005540274	1200 F AN AND PLS BK
				40005540275	1200 F AN AND PLS BK
				40005540276	1200 F AN AND PLS BK
				40005540277	1200 F AN AND PLS BK
				40005540278	1200 F AN AND PLS BK
				40005540279	1200 F AN AND PLS BK
				40005540280	1200 F AN AND PLS BK
				40005540281	1200 F AN AND PLS BK
				40005540282	1200 F AN AND PLS BK
				40005540283	1200 F AN AND PLS BK
				40005540284	1200 F AN AND PLS BK
				40005540285	1200 F AN AND PLS BK
				40005540286	1200 F AN AND PLS BK
				40005540287	1200 F AN AND PLS BK
				40005540288	1200 F AN AND PLS BK
				40005540289	1200 F AN AND PLS BK
				40005540290	1200 F AN AND PLS BK
				40005540291	1200 F AN AND PLS BK
				40005540292	1200 F AN AND PLS BK
				40005540293	1200 F AN AND PLS BK
				40005540294	1200 F AN AND PLS BK
				40005540295	1200 F AN AND PLS BK
				40005540296	1200 F AN AND PLS BK
				40005540297	1200 F AN AND PLS BK
				40005540298	1200 F AN AND PLS BK
				40005540299	1200 F AN AND PLS BK
				40005540300	1200 F AN AND PLS BK
				40005540301	1200 F AN AND PLS BK
				40005540302	1200 F AN AND PLS BK
				40005540303	1200 F AN AND PLS BK
				40005540304	1200 F AN AND PLS BK
				40005540305	1200 F AN AND PLS BK
				40005540306	1200 F AN AND PLS BK
				40005540307	1200 F AN AND PLS BK
				40005540308	1200 F AN AND PLS BK
				40005540309	1200 F AN AND PLS BK
				40005540310	1200 F AN AND PLS BK
				40005540311	1200 F AN AND PLS BK
				40005540312	1200 F AN AND PLS BK
				40005540313	1200 F AN AND PLS BK
				40005540314	1200 F AN AND PLS BK
				40005540315	1200 F AN AND PLS BK
				40005540316	1200 F AN AND PLS BK
				40005540317	1200 F AN AND PLS BK
				40005540318	1200 F AN AND PLS BK
				40005540319	1200 F AN AND PLS BK
				40005540320	1200 F AN AND PLS BK
				40005540321	1200 F AN AND PLS BK
				40005540322	1200 F AN AND PLS BK
				40005540323	1200 F AN AND PLS BK
				40005540324	1200 F AN AND PLS BK
				40005540325	1200 F AN AND PLS BK
				40005540326	1200 F AN AND PLS BK
				40005540327	1200 F AN AND PLS BK
				40005540328	1200 F AN AND PLS BK
				40005540329	1200 F AN AND PLS BK
				40005540330	1200 F AN AND PLS BK
				40005540331	1200 F AN AND PLS BK
				40005540332	1200 F AN AND PLS BK
				40005540333	1200 F AN AND PLS BK
				40005540334	1200 F AN AND PLS BK
				40005540335	1200 F AN AND PLS BK
				40005540336	1200 F AN AND PLS BK
				40005540337	1200 F AN AND PLS BK
				40005540338	1200 F AN AND PLS BK
				40005540339	1200 F AN AND PLS BK
				40005540340	1200 F AN AND PLS BK
				40005540341	1200 F AN AND PLS BK
				40005540342	1200 F AN AND PLS BK
				40005540343	1200 F AN AND PLS BK
				40005540344	1200 F AN AND PLS BK
				40005540345	1200 F AN AND PLS BK
				40005540346	1200 F AN AND PLS BK
				40005540347	1200 F AN AND PLS BK
				40005540348	1200 F AN AND PLS BK
				40005540349	1200 F AN AND PLS BK
				40005540350	1200 F AN AND PLS BK
				40005540351	1200 F AN AND PLS BK
				40005540352	1200 F AN AND PLS BK
				40005540353	1200 F AN AND PLS BK
				40005540354	1200 F AN AND PLS BK
				40005540355	1200 F AN AND PLS BK
				40005540356	1200 F AN AND PLS BK
				40005540357	1200 F AN AND PLS BK
				40005540358	1200 F AN AND PLS BK
				40005540359	1200 F AN AND PLS BK
				40005540360	1200 F AN AND PLS BK
				40005540361	1200 F AN AND PLS BK
				40005540362	1200 F AN AND PLS BK
				40005540363	1200 F AN AND PLS BK
				40005540364	1200 F AN AND PLS BK
				40005540365	1200 F AN AND PLS BK
				40005540366	1200 F AN AND PLS BK
				40005540367	1200 F AN AND PLS BK
				40005540368	1200 F AN AND PLS BK
				40005540369	1200 F AN AND PLS BK
				40005540370	1200 F AN AND PLS BK
				40005540371	1200 F AN AND PLS BK
				40005540372	1200 F AN AND PLS BK
				40005540373	1200 F AN AND PLS BK
				40005540374	1200 F AN AND PLS BK
				40005540375	1200 F AN AND PLS BK
				40005540376	1200 F AN AND PLS BK
				40005540377	1200 F AN AND PLS BK
				40005540378	1200 F AN AND PLS BK
				40005540379	1200 F AN AND PLS BK
				40005540380	1200 F AN AND PLS BK
				40005540381	1200 F AN AND PLS BK
				40005540382	1200 F AN AND PLS BK
				40005540383	1200 F AN AND PLS BK
				40005540384	1200 F AN AND PLS BK
				40005540385	1200 F AN AND PLS BK
				40005540386	1200 F AN AND PLS BK
				40005540387	1200 F AN AND PLS BK
				40005540388	1200 F AN AND PLS BK
				40005540389	1200 F AN AND PLS BK
				40005540390	1200 F AN AND PLS BK
				40005540391	1200 F AN AND PLS BK
				40005540392	1200 F AN AND PLS BK
				40005540393	1200 F AN AND PLS BK
				40005540394	1200 F AN AND PLS BK
				40005540395	1200 F AN AND PLS BK
				40005540396	1200 F AN AND PLS BK
				40005540397	1200 F AN AND PLS BK
				40005540398	1200 F AN AND PLS BK
				40005540399	1200 F AN AND PLS BK
				40005540400	1200 F AN AND PLS BK
				40005540401	1200 F AN AND PLS BK
				40005540402	1200 F AN AND PLS BK
				40005540403	1200 F AN AND PLS BK
				40005540404	1200 F AN AND PLS BK
				40005540405	1200 F AN AND PLS BK
				40005540406	1200 F AN AND PLS BK
				40005540407	1200 F AN AND PLS BK
				40005540408	1200 F AN AND PLS BK
				40005540409	1200 F AN AND PLS BK
				40005540410	1200 F AN AND PLS BK
				40005540411	1200 F AN AND PLS BK
				40005540412	1200 F AN AND PLS BK
				40005540413	1200 F AN AND PLS BK
				40005540414	1200 F AN AND PLS BK
				40005540415	1200 F AN AND PLS BK
				40005540416	1200 F AN AND PLS BK
				40005540417	1200 F AN AND PLS BK
				40005540418	1200 F AN AND PLS BK
				40005540419	1200 F AN AND PLS BK
				40005540420	1200 F AN AND PLS BK
				40005540421	1200 F AN AND PLS BK
				40005540422	1200 F AN AND PLS BK
				40005540423	1200 F AN AND PLS BK
				40005540424	1200 F AN AND PLS BK
				40005540425	1200 F AN AND PLS BK
				40005540426	1200 F AN AND PLS BK
				40005540427	1200 F AN AND PLS BK
				40005540428	1200 F AN AND PLS BK
				40005540429	1200 F AN AND PLS BK
				40005540430	1200 F AN AND PLS BK
				40005540431	1200 F AN AND PLS BK
				40005540432	1200 F AN AND PLS BK
				40005540433	1200 F AN AND PLS BK
				40005540434	1200 F AN AND PLS BK
				40005540435	1200 F AN AND PLS BK
				40005540436	1200 F AN AND PLS BK
				40005540437	1200 F AN AND PLS BK
				40005540438	1200 F AN AND PLS BK
				40005540439	1200 F AN AND PLS BK
				40005540440	1200 F AN AND PLS BK
				40005540441	1200 F AN AND PLS BK
				40005540442	1200 F AN AND PLS BK
				40005540443	1200 F AN AND PLS BK
				40005	

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.