

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1339x29 60 52W 930 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para una distribución de luz simétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución luminosa simétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	52,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	1050,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	6050 lm
Eficacia luminosa	116 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA



LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1339,00 mm
-------	------------

Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	460,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Archivo UGR (tabla UGR)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854284830	Caja unitaria 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm ³
4099854284847	Embalaje de envío 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DIRECT		ROCKET			
EAN	LSDEV	EAN	LSDEV	EAN	LINEAR Index/EWT
				4009540310	LS 100P 40W 100 PLS WT
				4009540320	LS 100P 40W 100 PLS WT
				4009540330	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540330	LSDEV 100K30 48 40W 100 30W 10 PLS	4009540340	LSDEV 100K30 20 10W 100 30 PLS	4009540350	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540360	LSDEV 100K30 10 10W 100 30 PLS	4009540370	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540380	LSDEV 100K30 02 10W 100 30 PLS	4009540390	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540400	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540410	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540430	LSDEV 100K30 02 40W 100 30W 10 PLS	4009540440	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540450	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540460	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540470	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540480	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540490	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540500	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540510	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540520	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540530	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540540	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540550	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540560	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540570	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540580	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540590	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540630	LSDEV 100K30 05 40W 100 30W 10 PLS	4009540640	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540650	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540660	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540670	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540680	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540690	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540700	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540710	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540720	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540730	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540740	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540750	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540760	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540770	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540830	LSDEV 100K30 05 40W 100 30W 10 PLS	4009540840	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540850	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540860	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540870	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540880	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540890	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540900	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540910	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540920	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540930	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540940	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540950	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540960	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540970	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540980	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009540990	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541030	LSDEV 100K30 05 40W 100 30W 10 PLS	4009541040	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541050	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541060	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541070	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541080	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541090	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541100	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541110	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541120	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541130	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541140	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541150	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541160	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541170	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541180	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541190	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541230	LSDEV 100K30 05 40W 100 30W 10 PLS	4009541240	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541250	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541260	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541270	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541280	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541290	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541300	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541310	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541320	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541330	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541340	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541350	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541360	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541370	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541380	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541390	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541400	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541410	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541420	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541430	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541440	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541450	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541460	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541470	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541480	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541490	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541500	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541510	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541520	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541530	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541540	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541550	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541560	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541570	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541580	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541590	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541600	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541610	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541620	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541630	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541640	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541650	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541660	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541670	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541680	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541690	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541700	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541710	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541720	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541730	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541740	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541750	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541760	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541770	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541780	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541790	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541800	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541810	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541820	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541830	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541840	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541850	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541860	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541870	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541880	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541890	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541900	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541910	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541920	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541930	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541940	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541950	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541960	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541970	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541980	LSDEV 100K30 01 10W 100 30 PLS	4009541990	LS 100P 40W 100 PLS WT

EIN	DIRECT		INDIRECT		EIN	LINEAR INDI-LEVEL	
	EAN	LOREV	EAN	LOREV		EAN	LINEAR INDI-LEVEL
400005400209	US007 107479 45 LOR 100 500 910		400054001678	US007 100031 20 LOR 100 500 910		400005400662	US007 100 500 910 PS BK
						400005400763	US007 100 500 910 PS BK
						400005400864	US007 100 500 910 PS BK
						400005400965	US007 100 500 910 PS BK
						400005401066	US007 100 500 910 PS BK
400005400200	US007 107479 45 LOR 100 500 910		400054001678	US007 100031 20 LOR 100 500 910		400005400662	US007 100 500 910 PS BK
						400005400763	US007 100 500 910 PS BK
						400005400864	US007 100 500 910 PS BK
						400005400965	US007 100 500 910 PS BK
						400005401066	US007 100 500 910 PS BK
400005400210	US007 100031 20 LOR 100 500 910		400054001678	US007 100031 20 LOR 100 500 910		400005400662	US007 100 500 910 PS BK
						400005400763	US007 100 500 910 PS BK
						400005400864	US007 100 500 910 PS BK
						400005400965	US007 100 500 910 PS BK
						400005401066	US007 100 500 910 PS BK
400005400218	US007 100031 20 LOR 100 500 910		400054001678	US007 100031 20 LOR 100 500 910		400005400662	US007 100 500 910 PS BK
						400005400763	US007 100 500 910 PS BK
						400005400864	US007 100 500 910 PS BK
						400005400965	US007 100 500 910 PS BK
						400005401066	US007 100 500 910 PS BK
400005400224	US007 107479 45 LOR 100 500 910		400054001678	US007 100031 20 LOR 100 500 910		400005400662	US007 100 500 910 PS BK
						400005400763	US007 100 500 910 PS BK
						400005400864	US007 100 500 910 PS BK
						400005400965	US007 100 500 910 PS BK
						400005401066	US007 100 500 910 PS BK

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.