

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz indirecta y difusa

Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.



Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz indirecta y difusa
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°

Ancho	31,00 mm
Alto	11,00 mm
Peso del producto	337,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854284991	Caja unitaria 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm ³
4099854285004	Embalaje de envío 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285011	Embalaje de envío 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

DIRECT		INDIRECT		
EAN	LSIDEV	EAN	LSIDEV	
				EAN Linear link ID/LEWPT
				000005103718 0 1200 P 4000 PLS WT
				000005402602 0 1200 P 4000 PLS WT
				000005103717 0 1200 P 4000 PLS WT
000005043010	LSIDEV 170030 44 000 500 1000 P 44	000005043010	LSIDEV 170030 44 000 500 1000 P 44	000005103716 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043671	LSIDEV 150030 20 100 500 100 0	000005131016 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043672	LSIDEV 150030 22 100 500 100 0	000005155503 0 1200 P 4000 PLS WT
				000005103715 0 1200 P 4000 PLS WT
				000005103714 0 1200 P 4000 PLS WT
000005043010	LSIDEV 170030 44 000 500 1000 P 44	000005043673	LSIDEV 150030 21 100 500 100 0	000005103713 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043674	LSIDEV 150030 23 100 500 100 0	000005103712 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043675	LSIDEV 150030 24 100 500 100 0	000005103711 0 1200 P 4000 PLS WT
				000005103710 0 1200 P 4000 PLS WT
				000005103709 0 1200 P 4000 PLS WT
000005043010	LSIDEV 170030 44 000 500 1000 P 44	000005043676	LSIDEV 150030 25 100 500 100 0	000005103708 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043677	LSIDEV 150030 26 100 500 100 0	000005103707 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043678	LSIDEV 150030 27 100 500 100 0	000005103706 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043679	LSIDEV 150030 28 100 500 100 0	000005103705 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043680	LSIDEV 150030 29 100 500 100 0	000005103704 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043681	LSIDEV 150030 30 100 500 100 0	000005103703 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043682	LSIDEV 150030 31 100 500 100 0	000005103702 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043683	LSIDEV 150030 32 100 500 100 0	000005103701 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043684	LSIDEV 150030 33 100 500 100 0	000005103700 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043685	LSIDEV 150030 34 100 500 100 0	000005103699 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043686	LSIDEV 150030 35 100 500 100 0	000005103698 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043687	LSIDEV 150030 36 100 500 100 0	000005103697 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043688	LSIDEV 150030 37 100 500 100 0	000005103696 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043689	LSIDEV 150030 38 100 500 100 0	000005103695 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043690	LSIDEV 150030 39 100 500 100 0	000005103694 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043691	LSIDEV 150030 40 100 500 100 0	000005103693 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043692	LSIDEV 150030 41 100 500 100 0	000005103692 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043693	LSIDEV 150030 42 100 500 100 0	000005103691 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043694	LSIDEV 150030 43 100 500 100 0	000005103690 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043695	LSIDEV 150030 44 100 500 100 0	000005103689 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043696	LSIDEV 150030 45 100 500 100 0	000005103688 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043697	LSIDEV 150030 46 100 500 100 0	000005103687 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043698	LSIDEV 150030 47 100 500 100 0	000005103686 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043699	LSIDEV 150030 48 100 500 100 0	000005103685 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043700	LSIDEV 150030 49 100 500 100 0	000005103684 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043701	LSIDEV 150030 50 100 500 100 0	000005103683 0 1200 P 4000 PLS WT
		000005043702	LSIDEV 150030 51 100 500 100 0	000005103682 0 1200 P 4000 PLS WT

[illegible]

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.