


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LS AY VAL -CSW/P4/50

Connectors for RGB LED Strips | Conectores para tiras LED RGB



---

### Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general

---

### Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	3000 mA

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	98,5 mm
Longitud del cable	50 mm
Ancho	14,6 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	14.6 mm
Alto	7,7 mm
Altura (luminarias incluidas)	7.7 mm
Sección de cable, entrada	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso del producto	36,00 g

### COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente/Negro
--------------------	--------------------

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-15...+50 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-15...+50 °C

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP00
--------------------	------

### DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
-------------------------------	--------------

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Declaraciones de conformidad	CE declaration LS AY VAL

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075407862	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	37.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407879	Embalaje de envío 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	3729.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075407886	Embalaje de envío 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	38057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.