

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PANEL Suspension Kit

SUSPENSION KIT | Kit de suspensión para paneles



Beneficios del producto

- Longitud del cable ajustable hasta 1,5 m mediante tornillos

Características del producto


- Cables de acero ajustables, longitud máxima de cada uno: 1,5 m



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|--------------------|----------|
| Diámetro | 30,0 mm |
| Largo | 1500 mm |
| Peso del producto | 150,00 g |
| Longitud del cable | 1500 mm |



710825_LEDVANCE Panel
Suspension Kit

MATERIAL Y COLORES

| | |
|--------------------|-------|
| Color del producto | Acero |
|--------------------|-------|

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|----------------------------|-------|
| Ubicación de montaje | Techo |
| Fuente de luz reemplazable | No |

DESCARGAS

| Declaración de conformidad | Nombre del documento |
|---|----------------------------------|
|  Documentos para oferta | SUSPENSION KIT Suspension Kit-ES |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075402928 | Caja unitaria 1 | 90 mm x 90 mm x 35 mm | 152.00 g | 0.28 dm ³ |
| 4058075402935 | Embalaje de envío 4 | 154 mm x 104 mm x 108 mm | 670.00 g | 1.73 dm ³ |

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075691599 | Embalaje de envío 24 | 322 mm x 322 mm x 130 mm | 4363.00 g | 13.48 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.