

TUOTESELOSTE

HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Kaukosäädin ja tunnistin HIGH BAY GEN 4 -valaisimille



Tuote-edut

- Helppo tunnistimen opetus ja asennus


Tuoteominaisuudet

- Kaukosäädin tunnistimen lisäasetuksiin

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	117 mm
Leveys	56 mm
Korkeus	15,0 mm
Tuotteen paino	32,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+40 °C
Asennuspaikka	Valaisin
Vaihdeettava valonlähde	Ei

TUNNISTIN

Tunnistimen kytkentäaika	5 s...30 min
Liiketunnistimen havainnointialue	3...15 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	2...200 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration HB SENSOR REMOTE CONTROL

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	HB SENSOR

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075611436	Yksikköpakkaus 1	61 mm x 19 mm x 141 mm	46.00 g	0.16 dm ³
4058075611443	Kuljetuslaatikko 60	382 mm x 217 mm x 170 mm	2990.00 g	14.09 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.