

# TUOTESELOSTE

## SMART+ Wifi Trunk SQ Wall RGB + W

Smart+ Trunk Wall Multicolor | Outdoor Smart Trunk Square Wall -seinävalaisin



### Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö (IP44)
- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykällä ohjausvaihtoehdoilla
- Korkealaatuiset materiaalit
- Käyttää useita eri värejä ja kylmän tai lämpimän sävyistä valkoista väriä erilaisiin valaistustunnelmiin
- Yhdistää yleisvalaistuksen toimivuuden ja tunnelmavalauksen tunnelman

### Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värisäätö
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nimellisteho              | 7,50 W      |
| Nimellisjännite           | 220...240 V |
| Verkkotaajuus             | 50...60 Hz  |
| Nimellisvirta             | 50,000 mA   |
| Tehokerroin (cos $\phi$ ) | > 0,60      |
| Iskunkestävyysluokka      | I           |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta                                 | 180 lm                   |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 550 lm                   |
| Valotehokkuus                             | 24 lm/W                  |
| Värilämpötila                             | 3000 K                   |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen / RGB |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80                      |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn                  |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | -                        |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | -                        |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                      |
| Säteilykulma                              | 75 °                     |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 67,50 mm  |
| Leveys         | 97,00 mm  |
| Korkeus        | 204,00 mm |
| Tuotteen paino | 600,00 g  |



SMART OUTD WIFI TRUNK SQ  
WALL RGBW

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tuotteen väri                    | Sisustuspuu |
| Rungon väri                      | Sisustuspuu |
| Rungon materiaali                | Aluminum    |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C      |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg      |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C                  |
| KytKentätapa                    | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                | IP44                          |
| Himmennettävä                   | Kyllä                         |
| Type of dimming [GMS]           | WiFi                          |
| Kiinnitystapa                   | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                 | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde               | Kyllä                         |

## Käyttöikä

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| KytKentäkertojen määrä    | 12500   |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / UKCA         |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Pallonkestävä                         | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus | Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekniset varusteet

- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Sisältää virtalähteen

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | SMART OUTD WIFI TRUNK SQ        |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | SMART OUTD WIFI RGBW            |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | SMART OUTD WIFI RGBW            |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | SMART OUTD WIFI                 |
|  | EU Data Act                          | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763340 | Yksikköpakkaus<br>1          | 80 mm x 115 mm x 215 mm           | 654.00 g      | 1.98 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763357 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 250 mm x 180 mm x 235 mm          | 2862.00 g     | 10.58 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.