


TUOTESELOSTE

LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT

LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT | Kaapeli- ja pistokesarja jonoasennukseen 1200 mm ja 1500 mm



Tuote-edut

- Helppo ja nopea sähkökytkentä valojonojen asennukseen
- Jonokappale ja verkkojännite-liitosjohto

Tuoteominaisuudet

- Läpijohdotussarja valojonoille (5 x 2,5 mm² sisäjohto ja liitin, uros/naaras AC-pistoke)
- Johdon pituus: 1,2 m tai 1,5 m



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1720 mm
Leveys	28 mm
Korkeus	14 mm
Tuotteen paino	133,00 g

THROUGHWIRING KIT 1500.

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	keltainen
Rungon materiaali	Polystyreeni (PS)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN INV accessories
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218828

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	LN INV Accessories
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854214806	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 142 mm x 42 mm	177.00 g	0.79 dm ³
4099854214813	Kuljetuslaatikko 64	557 mm x 397 mm x 314 mm	12948.00 g	69.43 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.