

# TUOTESELOSTE

## Decor Spot Hornet 1X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Kattovalaisimet kullanväristä metallia ja tekstiiliä, E14-kanta



### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

### Tuote-edut

- On/off-kytkin yhden spotin mallissa kätevää käyttöä varten
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus
- Mukana himmennettävät OSRAM LED-lamput

### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja kangas
- Valaisinperheessä on viisi mallia, joissa jopa 4 valaisinpäätä
- Säädetävät päät

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 2,80 W        |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 13,000 mA     |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 984           |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 915           |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 984           |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ )                        | 0,9           |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | < 70 %        |
| Iskunkestävyysluokka                                | I             |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 100 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 250 lm             |
| Valotehokkuus                             | 35 lm/W            |
| Värilämpötila                             | 2700 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | 80                 |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm             |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | 0.7                |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | 0.25               |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 285.00 °           |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 100,00 mm |
| Leveys         | 145,00 mm |
| Korkeus        | 145,00 mm |
| Tuotteen paino | 360,00 g  |



DECOR SPOT HORN 1X2.8W  
827 E14

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tuotteen väri                    | Musta/kulta              |
| Rungon väri                      | Musta/kulta              |
| Rungon materiaali                | Teräs Polyesteripuuvilla |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C                   |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C                  |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C                  |
| KytKentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP20/IP20                     |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Asennuspaikka                    | Kattoon                       |
| Käyttöympäristö                  | Sisäkäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                         |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                            |
| Lampunpitimen tyyppi             | E14                           |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Valonlähteiden lukumäärä | 1 |
|--------------------------|---|

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | Decor Spot Hornet E14 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LUM DECOR SPOT HORNET |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854654886 | Yksikköpakkaus<br>1          | 122 mm x 172 mm x 153 mm          | 491.00 g      | 3.21 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854654893 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 250 mm x 180 mm x 315 mm          | 2292.00 g     | 14.18 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.