



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

FS CMFT POLE P BK

FLOOR STANDING COMFORT POLE | Valaisinpylväs FLOOR STANDING COMFORT -malliin



Käyttökohteet

- Yksi komponentti (valaisinpää, valaisinpylväs, valaisinjalca ja alueellinen sähköliitäntä) FLOOR STANDING COMFORT -valaisimen asennukseen
- Käyttöön yhden tai kahden hengen työpisteellä
- Yksilölliset toimistot
- Avokonttori
- Työhuoneet

Tuote-edut

- Manuaalinen himmennys ja haluttu valaistustaso voidaan asettaa kiinteällä kytkimellä


Tuoteominaisuudet

- Jauhemaalattu valaisinpylväs, valmistettu alumiinista
- Yksi kiinteä ohjauspainike etupaneelissa
- Kiinteä IEC-liitin kotelon sisällä, ja se mahdollistaa liitännän FS COMFORT -virtakaapeliin (EU tai CH)
- Saatavilla valkoisena (kuten RAL9003), harmaana (kuten RAL9006) ja mustana (kuten RAL9005)

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	45 mm
Leveys	50 mm
Korkeus	1967 mm
Tuotteen paino	2400,00 g



FS CMFT POLE P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9005
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Asennuspaikka	Lattia
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Pallonkestävä	Ei
---------------	----

PAKOLLISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
-----------	-----------	-----



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 BK

4099854606595

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	FS CMFT BASE P BK	4099854606717
	FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724
	FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK	4099854606731

Tekniset varusteet

- Muut tarvittavat komponentit tilattava erikseen
- Valaisimen asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FLOOR STANDING COMFORT
	Lakitiedot	Safety insert G11221844
	Lakitiedot	Legal Insert G11240749
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration FS COMFT
	Tuoteperheen tietolehti	FS CMFT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854606663	Kuljetuslaatikko 1	1,985 mm x 55 mm x 60 mm	2700.00 g	6.55 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

	XX = 97 (20'6")	XX = 97 (20'6")	XX = 97 (20'6")
Components of each fixture	BAK	BAK	BAK
1x FS CMFT HEAD-SP-P 11.6W 540 SXX	4099854605933	4099854605934	4099854605935
1x FS CMFT POLE-SP-P	4099854606023	4099854606022	4099854606083
1x FS CMFT BASE-SP-P	4099854606084	4099854606100	4099854606117

	YY = EU	YY = CH	YY = UK
Components of each fixture	BAK	BAK	BAK
1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK	4099854606134	4099854606131	on request

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.