



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -PM06/MB

ACCESSORIES FOR MEDIUM PROFILES | Lisävarusteet keskikokoisille profiileille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Lujatekoinen alumiiniprofiili
- Nopea ja helppo asentaa

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	14,0 mm
Leveys	19,8 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	19.8 mm
Korkeus	19,8 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	19.8 mm
Tuotteen paino	1,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaativuustodistukset	Vaativuustodistukset
	Vaativuustodistukset UKCA	Vaativuustodistukset UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075277038	Yksikköpakkaus 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm³
4058075277045	Kuljetuslaatikko 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm³
4058075277052	Kuljetuslaatikko 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.