


TUOTESELOSTE

LS AY -PF02/U/16X5/10/2

FLAT PROFILES FOR LED STRIPS | Ohuet profiilit LED-nauhoille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Matala profiili
- Nopea ja helppo asentaa

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	2000 mm
Leveys	15,5 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	15.5 mm
Korkeus	5,8 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	5.8 mm
Tuotteen paino	140,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Voidaan yhdistää SUPERIOR UNPROTECTED -nauhojen kanssa ilman liittimiä / Ei voi käyttää SUPERIOR PROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan yhdistää PERFORMANCE UNPROTECTED -nauhojen kanssa ilman liittimiä / Ei voi käyttää PERFORMANCE PROTECTED - valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää VALUE UNPROTECTED - valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää VALUE PROTECTED - valonauhojen kanssa
----------------	---

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339
	LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839
	LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PF02/MB	4058075276741
	LS AY -PF02/EC/H	4058075277601
	LS AY -PF02/EC	4058075277571
	LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075401563	PUSSI 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	141.00 g	0.19 dm³
4058075401570	Nippu 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	706.00 g	0.96 dm³
4058075401587	Kuljetuslaatikko 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	4034.00 g	30.29 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.