

TUOTESELOSTE

LS AY SUP -CSW/P2/500

Connectors for LED Strips Superior Class | Liittimet Superior Class LED-nauhoille

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus ulkotiloissa



Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	25 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	519,6 mm
Kaapelin pituus	500 mm
Leveys	9,8 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	9.8 mm
Korkeus	5,7 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	5.7 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,34 mm ²
Tuotteen paino	7,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-35...+75 °C
Käyttölämpötila-alue	-35...+75 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP00
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-5...+55 °C
----------------------	-------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075304505	PUSI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm ³
4058075304512	Kuljetuslaatikko 100	213 mm x 213 mm x 215 mm	1132.00 g	9.75 dm ³
4058075304529	Kuljetuslaatikko 400	439 mm x 439 mm x 233 mm	5126.00 g	44.90 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.