

# TUOTESELOSTE

## DL SLIM FRAME DN 155 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Pinta-asennuskehys, pyöreä



### Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Julkiset alueet
- Porraskäytävät
- Käytävät
- Aulat
- Myymälät

### Tuote-edut

- Kaapeliläpivienti kytkentäkotelon sivulla, kotelolla matala profiili
- Helppo asennus mukana toimitetun porausmallin ansiosta

### Tuoteominaisuudet


- Matala asennussyvyys
- Lujaa polykarbonaattikotelo
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa



## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Halkaisija     | 170,0 mm |
| Korkeus        | 38 mm    |
| Tuotteen paino | 50,00 g  |



DL SLIM FRAME DN155 WT

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | valkoinen |
| RAL-värikoodi | RAL 9003  |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Asennuspaikka          | Kattoon / Seinään |
| Vaihdettava valonlähde | Ei                |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|               |    |
|---------------|----|
| Pallonkestävä | Ei |
|---------------|----|

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | User Instruction DL Slim Frame Round |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075079175 | Yksikköpakkaus<br>1          | 43 mm x 180 mm x 180 mm           | 101.00 g      | 1.39 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075079182 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 280 mm x 190 mm x 200 mm          | 794.00 g      | 10.64 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.